



**Reifenfüllschläuche für Nutzfahrzeuge**  
Tyre filling hose assemblies for commercial vehicles

**Flügelmuttern M16X1,5**  
**Wing nut M16X1,5**

**A**  
Standard-Ausführung  
standard version



**B**  
langes Gewinde  
long thread



Artikel Nr.	Bezeichnung Description	Pack
<b>Standard-Ausführung standard version</b>		<b>A</b>
15.8000	DØ = 6 mm für Schlauch I.D. 5 mm DØ = 6 mm for hose in. dia. 5 mm	100
15.8100	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	100
15.8200	DØ = 7 mm für Schlauch I.D. 6 mm DØ = 7 mm for hose in. dia. 6 mm	100
15.8300	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	100
<b>langes Gewinde long thread</b>		<b>B</b>
15.8500	DØ = 6 mm für Schlauch I.D. 5 mm DØ = 6 mm for hose in. dia. 5 mm	100
15.8700	DØ = 7 mm für Schlauch I.D. 6 mm DØ = 7 mm for hose in. dia. 6 mm	100
15.8800	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	100
15.8600	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	100
<b>kurzes Gewinde, neutrale Ausführung short thread, neutral version</b>		<b>C</b>
15.9000	DØ = 6 mm für Schlauch I.D. 5 mm DØ = 6 mm for hose in. dia. 5 mm	100
<b>Ersatzteile spare parts</b>		
04.1602	Gummi-Dichtung Rubber washer	20

**Reifenfüllschlauch mit Handfüllmesser**  
**Tyre filling hose assemblies with hand-held gauges**

28.6137




28.6180



Artikel Nr.	Flügelmutter Wing nut	Anschlussstück Adapter	Schlauchlänge Hose length	
			vorne ahead	hinten behind
28.6145		Hebelstecknippel Thumb-lock air chuck	1,5 m	
28.6146		Momentstecknippel Clip-on air chuck	1,5 m	
28.6147		Tankstellenstecker Service station air chuck	1,5 m	
28.6180		Momentstecknippel Clip-on air chuck	1,5 m	
28.6137	A	Momentstecknippel Clip-on air chuck	1,5 m	9,5 m
28.6185	A	Momentstecknippel Clip-on air chuck	1,5 m	18,5

**Reifenfüllschläuche für Nutzfahrzeuge**

Tyre filling hose assemblies for commercial vehicles


**Anschlüsse  
Adapter**
**14.0903**

**14.2300**

**14.3000**

**14.6300**


Artikel Nr.	Flügelmutter Wing nut	Anschlussstück Adapter	Schlauchlänge Hose length	I.D. mm in.dia.	A.D. mm Out.dia.	Betr. bar Oper.pr.	Prüf bar Resistance test.pr.bar.	Berst. bar Bursting.pr.bar
<b>28.0035</b>	A	14.3000 Momentstecknippel Clip-on air chuck	9,5 m	4,5	10	4,5	9	15
<b>28.0937</b>	A	14.2300 Hebelstecknippel Thumb-lock air chuck	10 m	4,5	9	15	25	52
<b>28.0960</b>	A	14.2300 Hebelstecknippel Thumb-lock air chuck	15 m	4,5	9	15	25	52
<b>28.0965</b>	C	14.2300 Hebelstecknippel Thumb-lock air chuck	15 m	4,5	9	15	25	52
<b>28.2038</b>	B	14.6300 Tankstellenstecker Service station air chuck	10 m	4,7	10	20	40	60
<b>28.2445</b>	B	14.0903 Stecknippel Ball foot air chuck	12 m	4,7	10	20	40	65
<b>28.9787</b>	B	14.6300 Tankstellenstecker Service station air chuck	25 m	4,7	10	20	40	60



**KFZ-Hebelstecknippel**  
**Thumb-lock air chuck for motor vehicles**

Standard-Ausführung / standard version

14.2150

14.2100



14.2200



Ersatzteile / spare parts

14.2210

14.2211



Solide Ausführung / extra robust version

14.2300



Ausführung mit lösbarer Schraubverbindung  
Version with releasable screw connection

14.3501



Ersatzteile / spare parts

03.0717

03.3030

14.2310



**Reifenfüllarmaturen**

Tyre inflating clip-on connectors


**KFZ-Momentstecknippel**  
**Clip-on air chucks for motor vehicles**
**Ersatzteile / spare parts**
**14.3000**

**14.3373**

**KFZ-Hebelstecknippel**  
**Thumb-lock air chuck for motor vehicles**

Artikel Nr.	Bezeichnung Description	Pack
-------------	-------------------------	------

**Standard-Ausführung / verzinkt**  
**standard version / zinc-plated**

<b>14.2100</b>	ohne Hebestift, DØ = 5,5 mm für Schlauch I.D. 4,5 mm without deflator pin, DØ = 5.5 mm for hose in. dia. 4.5 mm	100
<b>14.2150</b>	mit Hebestift, DØ = 5,5 mm für Schlauch I.D. 4,5 mm with deflator pin, DØ = 5.5 mm for hose in. dia. 4.5 mm	100
<b>14.2200</b>	DØ = 5,5 mm für Schlauch I.D. 4,5 mm DØ = 5.5 mm for hose in. dia. 4.5 mm	100

**Solide Ausführung / Messing vernickelt**  
**extra robust version / nickel-plated brass**

<b>14.2300</b>	DØ = 5,5 mm für Schlauch I.D. 4,5 mm DØ = 5.5 mm for hose in. dia. 4.5 mm	100
<b>14.2301</b>	DØ = 5,5 mm für Schlauch I.D. 4,5 mm DØ = 5.5 mm for hose in. dia. 4.5 mm	20X1
<b>14.2400</b>	DØ = 7 mm für Schlauch I.D. 6 mm DØ = 7 mm for hose in. dia. 6 mm	100
<b>14.2401</b>	DØ = 7 mm für Schlauch I.D. 6 mm DØ = 7 mm for hose in. dia. 6 mm	20X1
<b>14.2500</b>	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	100
<b>14.2501</b>	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	20X1

**Ausführung mit lösbarer Schraubverbindung / Messing vernickelt**  
**version with releasable screw connection / nickel-plated brass**

<b>14.3501</b>	für Schlauch I.D. 4,5 mm A.D. 10 mm for hose in. dia. 4.5 mm out. dia. 10 mm	50
<b>14.3502</b>	für Schlauch I.D. 4,5 mm A.D. 10 mm for hose in. dia. 4.5 mm out. dia. 10 mm	20X1
<b>14.3505</b>	für Schlauch I.D. 5 mm A.D. 14 mm for hose in. dia. 5 mm out. dia. 14 mm	50
<b>14.3506</b>	für Schlauch I.D. 5 mm A.D. 14 mm for hose in. dia. 5 mm out. dia. 14 mm	20X1

**KFZ-Momentstecknippel**  
**Clip-on air chucks for motor vehicles**

Artikel Nr.	Bezeichnung Description	Pack
<b>14.3000</b>	DØ = 6 mm für Schlauch I.D. 5 mm DØ = 6 mm for hose in. dia. 5 mm	100
<b>14.3001</b>	DØ = 6 mm für Schlauch I.D. 5 mm DØ = 6 mm for hose in. dia. 5 mm	20X1
<b>14.3100</b>	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	100
<b>14.3101</b>	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	20X1

**Ersatzteile / spare parts**

Artikel Nr.	Bezeichnung Description	Pack
<b>03.0717</b>	Gummi-Dichtung Rubber washer	20
<b>03.3030°</b>	Hebestift Deflator pin	20
<b>14.2210</b>	Deckel für Hebelstecknippel Chuck nut for thumb-lock air chuck	20
<b>14.2211</b>	Gummi-Dichtung Rubber washer	20
<b>14.2310*</b>	Deckel für Hebelstecknippel Chuck nut for thumb-lock air chuck	20
<b>14.3373</b>	Gummi-Dichtung Rubber washer	20

 \* Messing vernickelt  
 Nickel-plated brass

 ° verzinkt  
 Zinc-plated



**EM-Hebelstecknippel**  
**EM thumb-lock air chuck**

**EM-Momentstecknippel**  
**EM clip-on air chuck**

14.2700



14.3400



**Ersatzteile / spare parts**

**Ersatzteile / spare parts**

03.0732



14.2710



03.3401



**EM-Hebelstecknippel**  
**EM thumb-lock air chuck**

**EM-Momentstecknippel**  
**EM clip-on air chuck**

Artikel Nr.	Bezeichnung Description	Pack
03.0732	Gummi-Dichtung Rubber washer	20
14.2700*	DØ = 7 mm für Schlauch I.D. 6 mm DØ = 7 mm for hose in. dia. 6 mm	50
14.2710*	Deckel Chuck nut	100
14.2800*	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	50

Artikel Nr.	Bezeichnung Description	Pack
03.3401	Gummi-Dichtung Rubber washer	10
14.3400	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	50

\* Messing vernickelt  
Nickel-plated brass

**Reifenfüllarmaturen**

Tyre inflating clip-on connectors


**KFZ-Clip-Ventilstecknippel (I)**

selbstschließend nach Abnahme vom Reifenventil (closed end)

**KFZ-Clip-Stecknippel (II)**

ständig geöffnet auch nach Abnahme vom (Reifen)-Ventil wegen nachfolgendem Manometer (open end)

**Clip-on ball foot air chucks (I)**

self-closing after detaching from tyre valve (closed end)

**Clip-on ball foot air chucks (II)**

remains open even after detachment from (tyre) valve because of the following manometer (open end)

14.4051



14.4001



(I) Artikel Nr.	(II) Artikel Nr.	DØ mm	für Schlauch I.D. mm for hose in. dia. mm	Pack
14.4051	14.3976	6	5	50
14.4151	14.4076	8	7	50
14.4171	14.4196	9	8	50
14.4251	14.4176	10	9	50
14.4351	14.4276	12,5	11	50

 Sonderausführung für Fahrradventile (DUNLOP / WOODS)  
 Special version for cycle valves (DUNLOP / WOODS)

13.3201*		8	7	50
----------	--	---	---	----

(I) Artikel Nr.	(II) Artikel Nr.	DØ mm	für Schlauch I.D. mm for hose in. dia. mm	Pack
14.4001*	14.3926*	6	5	50
14.4101*	14.4026*	8	7	50
14.4121*	14.4046*	9	8	50
14.4201*	14.4126*	10	9	50
14.4301*	14.4226*	12,5	11	50

14.5451



14.4001



(I) Artikel Nr.	(II) Artikel Nr.	Innengewinde-FE female thread-FE	Pack
14.5451*	14.5376	1/4"-18NPT	50
	14.5476	R1/8"BSP.par	50
14.5651	14.5576	R1/4"BSP.par	50
14.5851	14.5776	1/8"-27NPT	50

(I) Artikel Nr.	(II) Artikel Nr.	Innengewinde-FE female thread-FE	Pack
14.5401*	14.5326*	1/4"-18NPT	50
14.5501*	14.5426*	R1/8"BSP.par	50
14.5601*	14.5526*	R1/4"BSP.par	50
14.5801*	14.5726*	1/8"-27NPT	50

 \* Messing vernickelt  
 Nickel-plated brass




Ersatzteile / spare parts

03.0707



14.4010



14.4020



14.4025



14.4500



Artikel Nr.	Bezeichnung Description	Pack
03.0707	Gummi-Dichtung Rubber washer	20
14.4010*	Deckel Chuck nut	20
14.4020	Ventilhebestift Deflator pin	20
14.4025*	Hebestift Deflator pin	20
14.4500	CLIP Z KFZ-Stecknippel Air chuck clip	20

\* Messing vernickelt  
Nickel-plated brass